



خلاصه فصل ششم:

مرحله یک: حدود ۲۰۰ میلیون سال پیش یک خشکی واحد به نام پانگه آ و اطراف آن اقیانوس پانتالاس
 مرحله دو: دو خشکی لورازیا در شمال و گندوانا در جنوب، یک دریا بین آنها به نام تیس به وجود آمد.
 مرحله سوم: لورازیا و گندوانا از هم جدا شدند و طی ۸۰ میلیون سال قاره های امروزی به وجود آمدند.



نکته ۱ : دریاچه های خزر، دریای سیاه و دریای سرخ باقی مانده دریای تیس هستند.


۱- تشابه فسیل جانداران در قاره های مختلف

۲- تشابه سنگشناسی در قاره های آفریقا و آمریکای جنوبی

۳- وجود آثار یخچال های قدیمی در قاره های مختلف

۴- انطباق حاشیه شرقی آمریکای جنوبی با حاشیه غربی آفریقا

شواهد جابه جایی قاره ها





نظریه زمین ساخت ورقه‌ای: بر اساس این نظریه سنگ‌کرده از تعدادی ورقه کوچک و بزرگ مجزا از هم تشکیل شده است. این ورقه‌ها نسبت به هم حرکت دارند. و ممکن است به هم نزدیک یا از هم دور شوند و یا در امتداد هم بلغند.

۱- ورقه اقیانوسی : در زیر اقیانوسها قرار گرفته است.

۲- ورقه قاره‌ای : در محل قاره‌ها قرار گرفته است.

انواع ورقه‌های سنگ‌کرده

نکته ۲ : بزرگترین ورقه سنگ‌کرده اقیانوس آرام است.

۱- ضخامت و قدامت (سن) : ورقه قاره‌ای بیشتر از اقیانوسی

۲- چگالی و مساحت : ورقه اقیانوسی بیشتر از قاره‌ای

ویژگی‌های ورقه‌های اقیانوسی و قاره‌ای


نکته ۳ : در برخورد ورقه اقیانوسی با ورقه قاره‌ای، به دلیل چگالی بیشتر ورقه اقیانوسی، ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره‌ای فرو رانده می‌شود.

علت حرکت ورقه‌های سنگ‌کرده:

دانشمندان علت حرکت ورقه‌های سنگ‌کرده را جریان‌های همروفتی خمیرکرده (سست کرده) می‌دانند.

جریان همروفتی داخل خمیرکرده (سست کرده):

خمیرکرده (سست کرده) به دلیل شرایط دما و فشار معین، حالت خمیری دارد. در قسمت پایین آن، دما زیادتر است؛ بنابراین چگالی مواد نسبت به قسمت‌های بالایی کمتر است. به دلیل اختلاف دما و چگالی بین قسمت‌های بالا و پایین خمیرکرده (سست کرده)، پدیده همروفت ایجاد می‌شود. در اثر این پدیده، مواد خمیری به سمت بالا حرکت می‌کنند و از محل شکاف بین ورقه‌ها به سطح زمین می‌رسند و سبب جابه‌جایی و حرکت ورقه‌ها می‌شوند.





فرضیه گسترش بستر اقیانوس ها :



بر اساس این فرضیه، مواد مذابی که از سست کره نشأت گرفته اند، در قسمت وسط اقیانوس ها به بستر اقیانوس صعود می کنند و پس از انجماد، ورقه اقیانوسی جدید را به وجود می آورند. به جبران این افزوده شدن، ورقه مذکور با سرعت متوسط حدود ۵ سانتی متر در سال، از وسط اقیانوس به سمت ساحل حرکت می کند و پس از رسیدن به ساحل، با ورقه قاره ای برخورد می کند. در ادامه این حرکت، ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای فرو می رود.



أنواع حركت ورقه های سنگ کره :

پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره : ۱- ایجاد چین خورده ۲- تشكیل رشته کوه ۳- زمین لرزه ۴- آتش فشان

۱- حرکت دور شونده : در برخی نواحی ورقه های سنگ کره از هم دور می شوند. در محل دورشدن آنها، مواد مذاب گوشه بالا می آیند و ورقه جدیدی ساخته می شود. در این نواحی آتش فشان و زمین لرزه (زلزله) به وجود می آید.

۲- حرکت امتداد لغز : در برخی نواحی کره زمین، حرکت ورقه ها به گونه ای است که آنها نه از هم دور می شوند و نه به هم نزدیک، بلکه ورقه های سنگ کره در کنار هم می لغزنند. این نوع حرکت بیشتر در بستر اقیانوس ها رخ می دهد و باعث ایجاد زمین لرزه های زیادی می شود.

۳- حرکت نزدیک شونده : در برخی نواحی کره زمین، ورقه های سنگ کره طی میلیون ها سال به سمت یکدیگر حرکت و در نهایت با هم برخورد کرده اند. برخورد آنها سبب بروز پدیده هایی مانند رشته کوه، چین خورده، گسل و حوادثی مانند زمین لرزه و فوران آتشفشار می شود.

نکته ۴ : کمربند لرزه خیز اطراف اقیانوس آرام یکی از مهمترین نواحی لرزه خیز جهان است.



نکته ۵: علت لرزه خیزی اطراف اقیانوس آرام برخورد ورقه اقیانوسی آرام با ورقه های قاره ای اطراف آن است.

پیامد برخورد ورقه اقیانوسی آرام با ورقه های قاره ای اطراف :

در اثر این برخورد ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای فرو رانده می شود. در اثر فرورانش، ورقه ها می شکنند و انرژی آزاد می شود، انرژی آزادشده به صورت امواج لرزه ای، باعث رخ دادن زمین لرزه های بزرگی می شود. افزون بر آن براثر فرورانش ورقه فرورونده و اصطکاک ایجاد شده، دما افزایش یافته، سنگ ها ذوب می شوند و آتشفسان هایی را به وجود می آورند.

علت حرکت ورقه عربستان به سمت ورقه ایران :

از وسط دریای سرخ، مواد مذاب سست کرده به بستر این دریا بالا می آیند و پوسته جدید را می سازند و این پوسته به دو طرف حرکت می کند. بنابراین ورقه عربستان از چند میلیون سال قبل حرکت خود را به سمت ورقه ایران آغاز نموده و هم اکنون نیز ادامه دارد.

نکته ۶: در اثر برخورد ورقه عربستان با ورقه ایران، رشته کوه زاگرس به وجود آمده است.

سونامی (آباتاز): هنگامی که در بستر اقیانوس ها، زمین لرزه یا آتشفسان رخ می دهد، ممکن است سونامی ایجاد گردد.

نکته ۷: هرچه عمق آب اقیانوس بیشتر باشد، سرعت و انرژی سونامی نیز بیشتر خواهد بود.

گسل: اگر سنگ های دو طرف شکستگی، نسبت به هم جایه جا شده باشند، گسل به وجود می آید.

درزه: اگر سنگ های دو طرف شکستگی، جایه جا نشده باشند، درزه به وجود می آید.

مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir