





تاریخ آزمون: ۱۱/۱۰

زمان برگزاری: ۲۰ دقیقه

نام مدرسه:

پایه: متوسطه ۲



نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: جغرافیا دهم

بارم	۱	سینوپتیک چیست؟
	۱	به ایستگاه‌های هواشناسی، هم‌دیدبانی گفته می‌شود.
	۲	به داده‌های هواشناسی در رایانه گفته می‌شود.
	۳	به دستگاه‌های اندازه‌گیری دما و فشار گفته می‌شود.
	۴	به تحلیل‌های هواشناسی توسط اقلیم‌شناسان گفته می‌شود.

بارم	۲	کدام گزینه از عوامل شکل‌گیری ریزگردها نمی‌باشد؟
	۱	کاهش ریزش‌های جوی
	۲	خشک شدن آب‌های زیرزمینی
	۳	خشک شدن باتلاق‌ها
	۴	مدیریت ضعیف منابع آب


بارم	۳	جواب سوال‌های زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ الف) راه‌های مقابله با ریزگردها کدام‌اند؟ ب) کدام مورد از کشورهای درگیر در ریزگردها است؟ ج) جغرافیای پزشکی در چه زمینه‌ای مطالعات انجام می‌دهد؟
	۱	مدیریت صحیح - ایران - تأثیرات مخاطرات طبیعی بر سلامت انسان
	۲	تغییر در شیوه کشت - کویت - تأثیرات عوامل محیطی بر سلامت انسان
	۳	کاهش ریزش‌های جوی - ایران - تأثیرات عوامل محیطی بر سلامت انسان
	۴	اجرای طرح‌های پیابان زدایی - افغانستان - تأثیرات مخاطرات طبیعی بر سلامت انسان

بارم	۴	کدام مورد، از مشخصات منطقه کوهستانی البرز است؟
	۱	امتداد چین‌خوردگی این منطقه، آذربایجان را از کناره‌های دریای خزر جدا کرده است.
	۲	از تنگه منجیل شروع می‌شود و در امتداد طول جغرافیایی تا کوه‌های شاه‌کوه، ادامه دارد.
	۳	قله دماوند در این منطقه، از طریق فعالیت‌های آتشفشانی در دوران دوم شکل گرفته است.
	۴	در جهت شمالی - جنوبی قرار دارد و امتداد شکل‌گیری آن، با کوه‌های تالش متفاوت است.

بارم	۵	چه عاملی سبب گسترش «سیلاب دشت‌ها» می‌شود و پیامد دیگر آن چیست؟
	۱	تغییرات اقلیمی - تغییر مجاری رودها
	۲	افزایش رسوبات - طغیان رودها
	۳	تغییرات اقلیمی - طغیان رودها
	۴	افزایش رسوبات - تغییر مجاری رودها

بارم	۶	به ترتیب کدام گزینه پاسخ درست سؤالات زیر می‌باشد؟ الف) شیب عمومی کوه‌های تالش به کدام سمت پیش می‌رود؟ ب) کدام مورد از کوه‌های شمال خراسان است؟ ج) برخورد دو صفحه شبه جزیره عربستان و صفحه اوراسیا موجب پیدایش کدام رشته کوه شده است؟
	۱	الف) منطقه آذربایجان ب) هزار مسجد - لاله‌زار ج) البرز
	۲	الف) دریای خزر ب) آلاداغ - بینالود ج) زاگرس
	۳	الف) منطقه آذربایجان ب) بینالود - هزار مسجد - لاله‌زار ج) البرز
	۴	الف) دریای خزر ب) آلاداغ - هزار مسجد - بینالود ج) زاگرس





بارم	به ترتیب درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ الف) طی دوره «کواترن» ناهمواری‌های کشور ما شکل نهایی یافته و از آن پس تحت تأثیر عوامل فرسایش تغییر می‌یابند. ب) در منطقه کوهستانی آذربایجان، دو رشته کوه ارسباران (قره داغ) در شمال و رشته کوه مرزی ایران و ترکیه، شمال و غرب این منطقه دربر گرفته است. ج) فعالیت‌های آتشفشانی در دوره ترشیاری موجب شکل‌گیری قله دماوند شده است. د) دو توده کوهستانی آتشفشانی قوشه داغ و سبلان در منطقه آذربایجان قرار دارند. ۱ - ص - غ - غ ۲ - ص - غ - ص - غ ۳ - غ - غ - ص - ص ۴ - غ - ص - غ - غ	۷
بارم	کدام گزینه، با دلیل شکل‌گیری «کوه‌های بشاگرد» مطابقت دارد؟  ۱ - تکامل فرسایش بادی و آبی ۲ - برخورد خرده صفحات عمان و ایران ۳ - عوامل درونی و خروج گاز و یا بخار آب از اعماق زمین ۴ - جابه‌جایی رسوبات رودخانه‌ای و تشکیل شکل‌های جدیدی از ناهمواری در سطح زمین	۸
بارم	علت پیدایش دشت ماهی‌دشت کرمانشاه چیست و از نظر پیدایش شبیه کدام‌یک از دشت‌های ایران است و کدام جلگه در سواحل دریای عمان دارد؟ ۱ - انحلال مواد آهکی و هموار شدن زمین - دشت ارژن - باهوکلالت ۲ - انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست - دشت کاکان - میناب ۳ - انحلال مواد آهکی و هموار شدن زمین - دشت کاکان - میناب ۴ - انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست - دشت ارژن - باهوکلاد	۹
بارم	اصطلاح به حالت آنی و زودگذر جو گفته می‌شود که در هواشناسی سعی می‌شود با شناسایی وضعیتش را پیش‌بینی کرد. ۱ - آب و هوا - عوامل و عناصر به‌وجودآورنده آن - دراز مدت ۲ - هوا - دما، فشار و بارش - درازمدت ۳ - هوا - عوامل و عناصر به‌وجودآورنده آن - کوتاه‌مدت ۴ - آب و هوا - دما، فشار و بارش - کوتاه‌مدت	۱۰

پاسخنامه تشریحی

۱	گزینه ۱ به ایستگاه‌های هواشناسی در نقاط مختلف کشور سینوپتیک یا «هم‌دیدبانی» گفته می‌شود.
۲	گزینه ۲ عوامل شکل‌گیری ریزگردها عبارت است از: کاهش ریزش‌های جوی، خشک شدن باتلاق‌ها و مدیریت ضعیف منابع آب.
۳	گزینه ۲ راه‌های مقابله با ریزگردها احیای تالاب و تامین رودخانه‌ها، اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی، تغییر در شیوه کشت و مدیریت صحیح آب در بخش‌های مختلف است _ کشورهای عراق ایران ترکیه کویت عربستان _ جغرافیایی پزشکی در زمینه پراکندگی تأثیرات عوامل محیطی بر سلامت انسان مطالعه می‌کند.
۴	گزینه ۲ کوه‌های البرز از تنگه منجیل شروع شده و در امتداد غربی - شرقی تا کوه‌های شاه‌کوه در نزدیکی شاهرود و گردنه خوش بیلاق ادامه دارد. تشریح گزینه‌های دیگر: گزینه ۳: رشته کوه دماوند در این منطقه حاصل فعالیت‌های آتشفشانی در دوره کواترنر است. گزینه ۴: کوه‌های تالش در امتداد شمالی - جنوبی قرار دارد و منطقه آذربایجان را از کناره‌های دریای خزر جدا کرده است.
۵	گزینه ۴ افزایش رسوبات، سبب گسترش «سیلاب دشت‌ها» می‌شود و مجاری رودها را دچار تغییر می‌کند.
۶	گزینه ۴ الف) شیب عمومی کوه‌های تالش به سمت خزر بیش از منطقه آذربایجان است. ب) از کوه‌های شمال خراسان در شمال شرقی ایران می‌توان هزارمسجد، آلاداغ، و در اطراف نیشابور، بینالود را نام برد. ج) رشته کوه زاگرس از برخورد صفحه شبه‌جزیره عربستان و صفحه اوراسیا به وجود آمده است.
۷	گزینه ۱ تشریح عبارت‌های نادرست: ج) فعالیت‌های آتشفشانی در دوره کواترنر موجب شکل‌گیری قله دماوند شده است. د) دو توده کوهستانی آتشفشانی سبلان و سهند در منطقه آذربایجان قرار دارند.
۸	گزینه ۱ در جنوب استان سیستان و بلوچستان و اطراف چاله جازموریان کرمان، منطقه مکران واقع شده است که در آن رشته‌کوه‌های بشاگرد و اطراف آن با ارتفاع نسبتاً کم و فرسوده‌ای وجود دارد. در این کوه‌ها فرسایش، شکل‌های زیبایی با دره‌ها، چاله‌ها و گودال‌های عمیق ایجاد کرده است.
۹	گزینه ۱ پاره‌ای از دشت‌ها مانند ماهی‌دشت کرمانشاه و دشت ارژن در فارس حاصل انحلال مواد آهکی و هموار شدن زمین‌ها هستند و جلگه باهوکلالت در سواحل دریای عمان قرار دارد.
۱۰	گزینه ۳ اصطلاح هوا به حالت آبی و زودگذر جو گفته می‌شود که در هواشناسی سعی می‌شود عناصر و عوامل به‌وجودآورنده هوا مانند بارش، دما و ... شناسایی شود تا در نتیجه این شناخت بتوان وضع هوا را در کوتاه‌مدت پیش‌بینی کرد.

مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir