

فصل (۱۰) مغناطیس

مواد به لحاظ خاصیت مغناطیسی عبارتند از:

- (۱) **مواد مغناطیسی:** موادی که جذب آهن را می‌شوند.
آهن، نیکل، کبالت و فولاد (آلیاژ آهن و کربن)
- (۲) **مواد غیر مغناطیسی:** موادی که جذب آهن را نمی‌شوند.
کاغذ، مقوا، شیشه، پلاستیک و آلومینیوم و طلا.

وسایلی که از خاصیت مغناطیسی در آنها استفاده شده است عبارتند از:

- (۱) جرثقیل‌های بازیافت آهن
- (۲) موتور الکتریکی
- (۳) دینام دوچرخه
- (۴) میکروفون
- (۵) درب یخچال
- (۶) قطب نما
- (۷) بلندگو

آهن را چیست؟

وسیله‌ای است که بعلت داشتن خاصیت مغناطیسی اجسام فلزی را به خود جذب می‌کند.

منظور از قطب آهن را چیست؟

نقاطی از آهن را که خاصیت مغناطیسی بیشتری دارد.

انواع قطب آهن را عبارتند از:

- (۱) قطب N (شمال) معمولاً به رنگ قرمز
- (۲) قطب S (جنوب) معمولاً به رنگ آبی

آیا قطب‌های آهن را می‌توان از هم جدا کرد؟

قطب‌های مغناطیسی را نمی‌توان از هم جدا کرد. قطب N هرگز بدون حضور قطب S وجود ندارد اگر آهن ربای میله‌ای را دو تکه کنیم، هر تکه آن یک آهن ربای کامل خواهد بود.

انواع آهن را براساس کاربردشان عبارتند از:

- (۱) تیغه‌ای
- (۲) نعل اسپی
- (۳) حلقه‌ای
- (۴) استوانه‌ای (میله‌ای)



آنواع نیروهای مغناطیسی عبارتند از:

(۱) **نیروی دافعه (رانش):** بین دو قطب همنام آهنربا

(۲) **نیروی جاذبه (ربایش):** بین دو قطب ناهمنام آهنربا

اساس نام گذاری قطب های آهن ربا در سطح زمین چگونه است؟

در داخل زمین یک آهن ربا بسیار قوی وجود دارد که در آن قطب N آهن ربا در سمت قطب جنوب جغرافیایی و قطب S آهن ربا در قطب شمال جغرافیایی قرار دارد. اگر یک آهن ربا را تو سطخ نخ و به دور از اجسام مغناطیسی در سطح زمین آویزان کنیم با توجه به اثر قطب های آهن ربا بر روی هم، قطب N آهنربای آویخته شده جذب قطب S آهنربای فرضی زمین و قطب S این آهنربا جذب N آن می شود.

تفاوت قطب های آهن ربا و بارهای الکتریکی عبارتند از:

(۱) بارهای منفی و مثبت را می توان به روش های مختلف از هم جدا کرد.

(۲) قطب های آهن ربا را نمی توان از هم جدا کرد. اگر آهن ربا را به قطعات کوچکتر تقسیم کیم در تمام قطعات قطب های N و S را خواهیم داشت.

آنواع روش های ساخت آهنرباء عبارتند از:

(۱) روش القای مغناطیسی:

ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک جسم بواسیله‌ی یک آهن ربا بدون اینکه با هم در تماس باشند را القای مغناطیسی می نامند.

ابتدا سوزن اول به روش القای خاصیت مغناطیسی پیدا کرده جذب آهن ربا می شود و سپس سوزن های بعدی نیز به همین ترتیب آهنربا می‌شوند.

(۲) روش فالش:

یک سر آهنربا را به دلخواه چندین بار در یک جهت ثابت روی تیغه ای آهنه می کشیم قطب N چون از سر A دور می‌شود قطب همنام خود را در آن القای کند یعنی قطب N (نیروی دافعه بین قطب‌های همنام) چون قطب N به انتهای B نزدیک می شود به دلیل جاذبه بین قطب های مخالف این سر تیغه قطب S می شود.

چگونه می‌توان فنر مغناطیسی ساخت؟

با در اختیار داشتن یک میله‌ی پایه دار و چند آهن ربا حلقه‌ای می توان فنر مغناطیسی ساخت.

آهن رباهاي حلقه‌ای را به گونه‌ای در میله قرار می دهیم که قطب های همنام آنها کنار یک دیگر قرار گیرند.

(۳) روش الکتریکی:

با عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ، میخ درون آن تبدیل به آهن ربا می شود.

بدوریک میله فلزی از جنس آهن سیم پیچیده و سیم رابه باتری وصل کنید میله فلزی به آهن رباء تبدیل می شود. از این روش در آهن رباء های الکتریکی بسیار قوی که در بنادر کار می کنند استفاده می شود، برای حمل و نقل جعبه های بزرگ فلزی.

روش نامگذاری قطب‌ها در آهن ربای الکتریکی: قطب N و S آهن ربای الکتریکی به جهت جریان الکتریکی بستگی دارد.

- ۱) جهت حرکت جریان در درون باطری همیشه از قطب منفی به قطب مثبت است.
- ۲) جهت حرکت جریان در بیرون باطری (مدار الکتریکی) همیشه از قطب مثبت به قطب منفی است.
- ۳) همیشه حرکت جریان در مدار از قطب مثبت باطری به سمت آهن ربای الکتریکی تولید قطب جنوب (S) در آهن ربا می‌نماید.

عوامل موثر بر میزان خاصیت آهن ربای الکتریکی عبارتند از:

(۱) مقدار جریان:

هر چه جریان گذرنده از سیم پیچ بیشتر شود، خاصیت مغناطیسی آهن ربای الکتریکی بیشتر می‌شود.

(۲) تعداد دورهای سیم پیچ:

هر چه تعداد دورهای سیم پیچ بیشتر شود، خاصیت مغناطیسی آهن ربای الکتریکی بیشتر می‌شود.

چگونه قطب‌های آهنربای الکتریکی به وسیله قطب‌نمای تعیین می‌گردد؟

قطب‌نمای سر میله (آهن ربای الکتریکی) نزدیک می‌کنیم اگر جهت N قطب‌نمای سر میله قرار گرفت آن سر میله قطب S آهن ربای الکتریکی است. به دلیل این که قطب‌های ناهم نام هم‌دیگر را جذب می‌کنند. اگر جهت N قطب‌نمای سر میله دور شد آن سر میله قطب N آهن ربا خواهد بود.

موارد کاربرد آهن ربای الکتریکی عبارتند از:

(۱) زنگ اخبار

(۲) جرثقیل مغناطیسی (بازیافت زباله)

(۳) موتور الکتریکی

(۴) ساعت الکتریکی

(۵) تلفن همراه

موارد کاربرد آهن ربای معمولی عبارتند از:

(۱) جهت یابی جغرافیایی (قطب‌نمای)

(۲) استفاده در درب یخچال

(۳) استفاده در درب جامدادی

(۴) استفاده در بلندگوهای

انواع روش‌های مراقبت از آهن رباء عبارتند از:

(۱) به آهن رباء ضربه نزنید.

(۲) از قراردادن آهن رباء در جای گرم خودداری کنید.

(۳) دو آهن رباء را از قطب‌های مخالف روی هم قرار دهید تا ضعیف نشوند.


موتور الکتریکی چیست؟

وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند.

ساختمان موتور الکتریکی دارای دو بخش است که عبارتند از:

(۱) سیم پیچ (آرمیچر)

(۲) آهن رباء



روش تولید الکتریسیته عبارت است از:

با حرکت آهن ربا درون سیم پیچ روکش دار جریان الکتریکی در سیم پیچ به وجود می آید.
مثال:

- ۱) در تمامی نیروگاه های تولید برق از چرخش آهن ربا درون سیم پیچ و یا بر عکس، جریان الکتریکی تولید می شود. (ژنراتور)
- ۲) در دینام دوچرخه نیز به همین طریق برق تولید می شود.

نمونه سوال فصل (۱۰)

- ۱) مواد به لحاظ خاصیت مغناطیسی به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید؟
- ۲) آهن رباء چیست؟
- ۳) منظور از قطب آهن ربا چیست؟
- ۴) انواع قطب آهن ربا را بنویسید؟
- ۵) آیا قطب های آهن ربا را می توان از هم جدا کرد؟
- ۶) انواع آهن ربا براساس کاربردشان را نام ببرید؟
- ۷) انواع نیروی مغناطیسی را نام برد و مختصر توضیح دهید؟
- ۸) اساس نام گذاری قطب های آهن ربا در سطح زمین چگونه است؟
- ۹) تفاوت قطب های آهن ربا و بارهای الکتریکی را بنویسید؟
- ۱۰) انواع روش های ساخت آهن ربا را بنویسید؟
- ۱۱) روش ساخت فنر مغناطیسی را توضیح دهید؟
- ۱۲) روش نامگذاری قطب ها در آهن رباء الکتریکی را بنویسید؟
- ۱۳) عوامل موثر بر میزان خاصیت آهن رباء الکتریکی را نام ببرید؟
- ۱۴) چگونه قطب های آهن رباء الکتریکی به وسیله قطب نما تعیین می گردد؟
- ۱۵) موارد کاربرد آهن رباء الکتریکی را نام ببرید؟
- ۱۶) موارد کاربرد آهن رباء معمولی را نام ببرید؟
- ۱۷) انواع روش های مراقبت از آهن رباء را بنویسید؟
- ۱۸) موتور الکتریکی چیست؟
- ۱۹) ساختمان موتور الکتریکی دارای دوبخش است را نام ببرید؟
- ۲۰) روش تولید الکتریسیته چگونه است؟ توضیح دهید؟