

فصل (۱۳) هوازدگی

هوازدگی چیست؟

عوامل مختلفی (مانند آب، اکسیژن، هوا، جانداران و....) موجب خرد شدن سنگ‌ها می‌شوند که به این فرایند اصطلاحاً هوازدگی می‌گویند.

انواع هوازدگی عبارتندار:

(۱) **هوازدگی فیزیکی:** در این نوع هوازدگی، سنگ‌ها به قطعات کوچکتر تبدیل می‌شود ولی ترکیب شیمیایی آن عوض نمی‌شود.

(۲) **هوازدگی شیمیایی:** در این نوع هوازدگی، سنگ‌ها به قطعات کوچکتر تبدیل می‌شود و ترکیب شیمیایی آن عوض می‌شود.

نکته: محصول عمل هوازدگی تشکیل خاک است.

عوامل موثر در هوازدگی فیزیکی عبارتندار:


(۱) **انجماد آب:**

وقتی آب درون درزها و شکاف‌های سنگ‌ها بخ می‌زند، چون حجم آب بعد از بخ زدن زیادمی‌شود باعث فشار به سنگ‌ها می‌شود و تکرار این عمل در نهایت سنگ را خرد می‌کند. عامل اصلی هوازدگی فیزیکی انجماد آب است.

نکته: آب رودخانه می‌تواند رسوبات را با خود حمل کند. در حین حمل این رسوبات دائماً به هم برخورد کرده ساییده یا خرد می‌شوند.



مراحل هوازدگی سنگ‌ها در اثر بخ زدن آب در درزها و شکاف‌ها عبارتندار:



(۱) بخ زدگی و افزایش حجم

(۲) ذوب بخ

(۳) بخ زدگی و افزایش حجم

(۴) خردشدن سنگ

(۲) فعالیت جانداران:

(a) **گیاهان:**

رشد ریشه گیاهان در شکاف سنگ آن‌ها را خرد می‌کند.

کوه‌ها را تخریب می‌کنند، تونل می‌سازند، و معادن را استخراج می‌کنند.

انسان با فعالیت‌های راه سازی و استخراج معادن باعث بالا آمدن ذرات دست نخورده‌ی سنگ‌ها و قرارگرفتن آنها در سطح زمین و هوازدگی آنها می‌شود.

(c) **جانوران حفار:**

فعالیت جانوران مانند مورچه، موس و ... که در زیر زمین لانه سازی می‌کنند باعث بالا آمدن ذرات دست نخورده‌ی سنگ‌ها و قرارگرفتن آنها در سطح زمین و هوازدگی آنها می‌شود.

(۳) **باد:**

در اثر باد‌های شدید قطعات کوچک سنگ می‌غلتند یا ذرات ریز که همراه باد جابجا می‌شود باعث سایش و در طولانی مدت خرد شدن سنگ‌ها می‌شود.

۱۴) فرسایش سنگ های لایه های بالای سنگ های رسوی (ورقه ورقه شدن): فرسایش بخش سطحی سنگها

این عمل باعث می شود در اثر فرسایش سنگ های بالایی فشار از روی لایه های زیرین برداشته شود و به دلیل تغییرات دما و انبساط، سنگ های زیرین ورقه ورقه (پوست پیاز) و خرد شوند.

۱۵) تغییر دما در شبانه روز:

در مناطقی که اختلاف دما در شب و روز زیاد است **مثل** بیابانها سنگها در روز انبساط پیدا می کنند و در شب انقباض. این فرآیند در زمان طولانی باعث می شود سنگ ها کم کم ترک برداشته و خرد شوند.

عوامل موثر در هوازدگی شیمیایی عبارتند از:

۱) آب

۲) عمل انحلال (CO_2)

۳) اکسایش O_2

۴) جانداران

نکته:

۱) در هوازدگی شیمیایی، ترکیب شیمیایی سنگ عوض می شود مانند تبدیل سنگ به خاک.

۲) پوسته تخ مرغ که از جنس کلسیم کربنات است، با سرمه واکنش می دهد و به صورت کلسیم بی کربنات محلول در می آید.

۳) گاز کربن دی اکسید می تواند در آب حل شود و تولید مقداری ماده اسیدی کند. این اسید می تواند مواد آهکی را در خود حل کند و باعث ایجاد **غارهای زیرزمینی** شود.

۴) آب عامل اصلی هوازدگی شیمیایی است.

آیا میدانید: آهن به طور خالص در طبیعت یافت نمی شود و همیشه به صورت **آهن اکسید** است؛ ولی **سنگ های آسمانی**

که به زمین برخورد کرده اند، دارای آهن خالص اند چون با اکسیژن در تماس نبوده اند.

فرسایش چیست؟


سنگ ها در اثر هوازدگی به قطعات ریزتر تبدیل شده و در اثر عواملی **مثل**:

۱) باد

۲) آب


۳) یخچال ها

۴) نیروی جاذبه



جا به جا می شوند و در این جا به جایی باز هم ریزتر شده و لبه های تیز خود را از دست داده، گرد تر می شوند و دچار **فرسایش** می گردد.

چگونه لایه رسوی بوجود می آیند؟



وقتی که نهشته ها توسط رودخانه به طرف دریاچه یا دریا حمل می شوند، پس از اینکه این ذرات به داخل دریا رسیدند، براساس اندازه ته نشین می شوند (ابتدا ذرات درشت، سپس ذرات ریزتر) و لایه رسوی را به وجود می آورند.


چرخه سنگ چیست؟

ذرات حمل شده به داخل دریاها و دریاچه ها، پس از گذشت سال های زیاد، به هم متصل می شوند و سنگ های رسوی جدیدی را پدید می آورند.

سنگ های کره زمین در اثر فرآیند های مختلف (هوازدگی، انجماد مواد مذاب، و دگرگونی و....) به یکدیگر تبدیل می شوند و مرتبأ سنگ های جدیدی به وجود می آورند که به آن **چرخه سنگ** می گویند.

- سنگ ها و کانی های تشکیل دهنده آنها، مدام دچار تغییر می شوند.
- این تغییرات در اندازه و ترکیب آنها به طور آهسته و پیوسته اتفاق می افتد.

فرآیندهایی که باعث میشود سنگ های موجود در کره زمین به یکدیگر تبدیل شوند عبارتند از:



- هوازدگی (فیزیکی - شیمیایی)
- رسوب گذاری (سنگی شدن)
- دگرگونی (در اثر گرما و فشار)
- انجماد مواد مذاب (سریع)
- تبلور مواد مذاب (آهسته)

نمونه سوالات فصل (۱۳)

- هوازدگی شیمیایی تعریف کنید؟
- عوامل موثر در هوازدگی شیمیایی را نام ببرید؟
- فرسایش چیست؟
- چگونه لایه رسوبی بوجود می آیند؟
- چرخه سنگ چیست؟
- فرآیندهایی که باعث میشود سنگ های موجود در کره زمین به یکدیگر تبدیل شوند را نام ببرید؟
- مراحل هوازدگی سنگ ها در اثر یخ زدن آب در درزها و شکاف ها را نام ببرید؟
- فعالیت انسان ها چگونه باعث هوازدگی میشود؟
- فعالیت جانوران حفار چگونه باعث هوازدگی میشود؟
- فعالیت گیاهان چگونه باعث هوازدگی میشود؟
- فرسایش سنگ های لایه های بالایی سنگ های رسوبی (ورقه ورقه شدن) چگونه باعث هوازدگی میشود؟
- چگونه تغییر دما در شباهن روز باعث هوازدگی میشود؟
- چه عواملی باعث تبدیل سنگ ها به قطعات ریزتر میگردد؟ (۴امور)
- آب عامل اصلی هوازدگی است.
- پوسته تخم مرغ که از جنس است، با واکنش می دهد و به صورت کلسیم بی کربنات محلول در می آید.
- در هوازدگی سنگ ها به قطعات کوچکتر تبدیل می شود ولی ترکیب شیمیایی آن عوض نمی شود.
- در هوازدگی سنگ ها به قطعات کوچکتر تبدیل می شود و ترکیب شیمیایی آن عوض می شود.
- محصول عمل هوازدگی تشکیل است.
- در اثر قطعات کوچک سنگ می غلتند یا ذرات ریز که همراه باد جابجا می شود باعث سایش و در طولانی مدت خرد شدن سنگ ها می شود.