


۱- در دنیا بی که ما زندگی می کنیم موجودات زنده فقط همه‌ی آنها که با چشم دیده می شوند، نیستند بلکه موجودات بسیار زیادتری وجود دارند که با چشم (غیرمسلح) دیده نشده و برای مشاهده‌ی آنها باید از ذرهبین یا میکروسکوپ استفاده کنیم.

۲- بیشتر جانداران کره‌ی زمین تکسلولی هستند و گروه جانداران ساده نظیر جلبک‌های ذرهبینی، قارچ‌های تکسلولی، باکتری‌ها و ویروس‌ها را باید با میکروسکوپ مشاهده کرد.



۳- میکروسکوپ واژه‌ای یونانی است که از دو کلمه‌ی کوچک و زیستن گرفته شده است.

۴- برای دیدن ویروس‌ها باید از میکروسکوپ‌های خیلی قوی به نام میکروسکوپ‌های الکترونی استفاده کرد و این موجودات با میکروسکوپ‌های معمولی قابل دیدن نیستند.


۵- در بدن انسان حدود ۷۵ میلیون سلول وجود دارد اما بیشتر جانداران فقط یک سلول دارند.

۶- بدن جانداران پرسلولی نیز از تعداد زیادی اجزای کوچک به نام سلول ساخته شده است که با چشم قابل دیدن نبوده و برای مشاهده‌ی سلول‌های مختلف به میکروسکوپ نیاز داریم.

۷- استفاده از میکروسکوپ مهارتی است که همه‌ی پژوهشگران باید بر آن تسلط داشته باشند.

۸- به شکل و اجزای این میکروسکوپ نوری به دقت نگاه کنید:

ما درس





۹- مراحل کار با میکروسکوپ را به دقت مطالعه نموده تا بتوانید از این وسیله استفاده کنید:

الف) پس از تمیز کردن عدسی‌ها، صفحه‌ی میکروسکوپ را در پایین‌ترین حالت خود قرار دهید.

ب) اگر میکروسکوپ نوری شما آینه دارد باید طوری قرار دهید که رو به نور باشد ولی اگر لامپ دارد نیازی به این کار نیست.

پ) اگر میکروسکوپ شما آینه دارد باید همانطور که در عدسی چشمی نگاه می‌کنید آینه را هم بچرخانید تا نور به چشم شما بخورد.

ت) یکی از نمونه‌های آماده موجود در آزمایشگاه را برداشته و لام را روی صفحه بین گیره‌ی میکروسکوپ طوری قرار دهید که بخشی را که می‌خواهید ببینید در مرکز صفحه و جایی که نور از آن عبور می‌کند باشد.

ث) درون عدسی چشمی نگاه کنید و با پیچ تنظیم تند (پیچ ماکرومتری)، میکروسکوپ را آهسته به سمت بالا بیاورید.

ج) با مشاهده‌ی تصویر با پیچ جایه‌جا کننده، لام را به اندازه‌ای حرکت دهید که تصویر در وسط میدان دید قرار گیرد.

ج) با پیچ تنظیم کند (پیچ میکرومتری) تصویر را تنظیم کنید تا واضح دیده شود.

ح) حالا می‌توانید عدسی با بزرگنمایی متواتر را در مسیر نور قرار دهید و تصویر را به آهستگی تنظیم کنید.

خ) عدسی با بزرگنمایی زیاد را در مسیر نور قرار دهید و دوباره تصویر را تنظیم کنید.

۱۰- امروزه از میکروسکوپ‌ها در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پزشکی برای شناسایی میکروب و نوع بیماری، تغییر ژنتیکی سلول‌ها، مرکز تحقیقاتی رویان و ... استفاده‌های فراوان می‌شود.

۱۱- اولین میکروسکوپ حدود ۴۰۰ سال پیش توسط رابرت هوک انگلیسی اختراع شد.



www.my-dars.ir



۱۲- رابرت هوک با مشاهده قطعه‌ای چوب‌بنبه در زیر میکروسکوپی که اختراع کرده

بود چیزی شبیه کندوی عسل مشاهده کرد و نام سلول (به معنای حجره یا خانه) را به

کار برد.



۱۳- برای تهییهٔ یک نمونهٔ میکروسکوپی باید به صورت زیر عمل کنید:
 الف) یک تیغهٔ شیشه‌ای (لام) و تیغک (لامل) تمیز در اختیار داشته باشید.
 ب) لایه‌ی بسیار نازکی از شیئی را که می‌خواهید مشاهده کنید روی تیغهٔ شیشه‌ای قرار دهید، توجه داشته باشید که نمونه باید به قدری نازک باشد که نور به راحتی از آن عبور کند.

پ) اگر شیء قبلًا خیس نشده باشد با یک قطرهٔ آب فقط به اندازه‌ای که روی شیء را بپوشاند بریزید.
 ت) لامل را به آرامی طوری روی نمونه بگذارید تا حباب هوا در زیر آن قرار نگیرد.
 ث) برای پاک کردن آب اضافی روی لام و لامل از کاغذ خشک کن یا کاغذ صافی استفاده کنید.




۱۴- در گذشته برای دیدن اجسام ریز بیشتر از ذره‌بین استفاده می‌شد. ذره‌بین اجسام را 10×20 برابر بزرگ‌تر نشان می‌دهد.
 ۱۵- برای تعیین بزرگنمایی میکروسکوپ کافی است عدد روی عدسی چشمی را در عدد روی عدسی شیئی ضرب کنیم. مثلاً اگر روی عدسی چشمی $10 \times$ و روی عدسی شیئی $40 \times$ نوشته شده باشد بزرگنمایی آن از حاصلضرب دو عدد به دست می‌آید. یعنی: $10 \times 40 = 400$ برابر.
 ۱۶- جدیدترین و پیشرفته‌ترین میکروسکوپ‌های نوری می‌توانند نمونه را تا 2000 برابر بزرگ‌تر نشان دهند.
 ۱۷- تقریباً همهٔ میکروسکوپ‌های امروزی مثل همان میکروسکوپ‌های قدیمی از کنار هم قرار گرفتن چندین عدسی ساخته شده‌اند.
 ۱۸- میکروسکوپ‌های بسیار قوی به نام میکروسکوپ الکترونی اختراع شد که می‌تواند بزرگنمایی تا چند صد هزار برابر هم ایجاد کند.
 ۱۹- برای دیدن جانداران و نمونه‌های میکروسکوپی می‌توانیم فعالیت‌های زیر را انجام دهیم:

الف) آبی را که در یک برکه یا حوض، ظاهر سبز رنگ دارد برداشته و یک قطرهٔ آن را در زیر میکروسکوپ بگذارید. در آن جانداران بسیاری نظر جلبک‌های رشته‌ای ساده اما پرسلوی و حتی تکسلولی‌ها و دیگر پرسلوی‌های ساده را مشاهده می‌کنید.
 ب) مقداری خمیرترش یا مخمرا را از نانوایی تهییه کنید و آن را در آب نیمه گرم ریخته و کمی شکر اضافه کنید. پس از چند ساعت قطره‌ای از آن را در زیر میکروسکوپ بگذارید، شما می‌توانید مخمرا که بعضی از آن‌ها نیز جوانه زده‌اند را ببینید.
 پ) پوست شفاف برگ سفید پیاز را به آرامی جدا کنید و آن را روی لام پهن کرده و در زیر میکروسکوپ بگذارید. شما می‌توانید سلول‌های گیاهی را مشاهده کنید.
 ت) یک برگ تازه‌ی تره تهییه کنید، آن را تا کرده و بشکنید به صورتی که دو تکه از هم جدا نشوند. سپس با حرکت موّرب یک نیمه روی نیمه‌ی دیگر، بخش شفافی که سطح برگ را پوشانده است جدا نمایید. آن را روی لام قرار دهید و یک قطرهٔ آب بریزید و سپس لامل را روی آن گذاشته و مشاهده کنید. شما می‌توانید سلول‌های نگهدارنده‌ی روزنه‌های هوایی را ببینید.


ت) قاشقی تمیز را به داخل دهان برد و به آرامی روی سطح داخلی گونه یا لپ خود بکشید. ماده‌ای که در قاشق جمع می‌شود را روی لام گذاشته و آن را پهن کنید و سپس با ریختن یک قطره آب و گذاشتن لام روی آن در زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. شما در حال دیدن سلول‌های جانوری هستید.

ج) گاهی پیش می‌آید که در اثر بی‌احتیاطی دست خود را با چاقو می‌برید، در این حالت یک قطره خون خود را روی لام ریخته و آن را به آرامی کاملاً پهن کنید و لام را روی آن بگذارید. شما می‌توانید گلبول‌های خون خود را در زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. البته می‌توانید با استفاده از سوزن لانتست و الکل و پنبه از نوک انگشت خود خون بگیرید.


نکته‌ی مهم: در هر مورد، تصویر دیده شده در زیر میکروسکوپ را روی کاغذ بکشید و سپس با تصاویر زیر مقایسه کنید.





سلول‌های داخل گونه



سلول‌های روزنه تره




سلول گیاهی پیاز




انواعی از آغازیان


www.my-dars.ir




جلبک‌های تک‌سلولی



مخمر



جلبک‌های پر‌سلولی



فساد میوه‌ها



- ۱- اندام رویشی یا اندامی که سبب رشد گیاه می‌شود شامل ریشه، ساقه و برگ است.
- ۲- در برگ رنگریزه‌های سبزی به نام سبزینه یا کلروفیل وجود دارد که می‌تواند نور خورشید را جذب کند.
- ۳- گیاهان با استفاده از نور خورشید می‌توانند غذا بسازند.
- ۴- برای عمل غذاسازی، روزنه‌های برگ کربن دی‌اکسید هوا را گرفته و ریشه‌ها نیز آب و مواد معدنی محلول را می‌گیرند و به وسیله‌ی آوندها به برگ می‌رسانند.

۵- غذاسازی گیاهان به وسیله‌ی انرژی نور خورشید، فتوسنتر نام دارد.

۶- فتوسنتر از دو کلمه‌ی فتو یعنی نور و سنتر یعنی ساختن به وجود آمده است.

۷- به سه قسمت اصلی یک برگ توجه کنید:



۸- شکل برگ در گیاهان مختلف، متفاوت است اما وظیفه‌ی همه‌ی آن‌ها غذاسازی یا فتوسنتر است.



www.my-dars.ir

- ۹- اگر روی نشاسته محلول یُد بریزیم رنگ آبی تیره تولید می‌شود. یعنی می‌توان با استفاده از محلول یُد به وجود نشاسته پی برد.
- ۱۰- اگر روی برنج، نان و سیبزمینی چند قطره محلول یُد بریزید رنگ آبی تیره تولید می‌شود، یعنی در ساختمان این مواد نشاسته به کار رفته است.
- ۱۱- برگ در اثر غذاسازی نشاسته تولید می‌کند و برای پی بردن به این مسئله که آیا در برگ نشاسته وجود دارد یا خیر باید آزمایش زیر را انجام دهیم.

برگ را در یک لوله‌ی آزمایش می‌گذاریم و روی آن الکل می‌ریزیم تا برگ را بپوشاند. سپس لوله را در یک بشر تا نیمه آب قرار می‌دهیم، به بشر آن قدر حرارت می‌دهیم که تمام رنگ سبز برگ خارج شود، سپس برگ را بیرون آورده و با آب می‌شویم. حال چند قطره محلول یُد روی برگ می‌ریزیم، رنگ آبی تیره تولید می‌شود که نشان از وجود نشاسته است.

۱۲- هیچ‌گاه به لوله‌ی حاوی الکل مستقیماً حرارت ندهید، زیرا الکل بسیار آتش‌گیر است.

۱۳- می‌دانید انرژی تابشی خورشید در گیاهان به انرژی شیمیایی تبدیل می‌شود یعنی نور خورشید در مواد غذایی ساخته شده مانند نشاسته ذخیره می‌گردد.

۱۴- در گیاه کاکتوس به علت کم‌آبی محیط زندگی، برگ‌ها به صورت تیغ درآمداند و کار غذاسازی به عهده‌ی ساقه است، یعنی کلروفیل در ساقه وجود دارد.

۱۵- ساقه‌ی لوبیا نیز دارای کلروفیل است و غذاسازی می‌کند اما محل اصلی غذاسازی، برگ است.

۱۶- اولین ماده‌ی غذایی که در عمل فتوسنتر گیاه تولید می‌شود گلوکز یا قند ساده است ولی این ماده در اثر تغییرات شیمیایی در گیاه به مواد دیگری مثل چربی، نشاسته و پروتئین تبدیل می‌شود.

۱۷- قند ساخته شده در دانه‌هایی مثل گندم، ذرت، برنج، جو و در سیب‌زمینی که نوعی ساقه‌ی زیرزمینی است به نشاسته تبدیل می‌شود.

۱۸- در دانه‌ی آفتابگردان، بادام، گردو و سویا قند ساده‌ی تولید شده در اثر تغییرات شیمیایی به روغن و در نخود، لوبیا و سویا به پروتئین تبدیل می‌شود.

۱۹- غذا در برگ ساخته می‌شود اما ممکن است در نقاط مختلفی از گیاه ذخیره شود. مثلاً در گندم، ذرت و لوبیا در دانه و در نیشکر و سیب‌زمینی در ساقه و در کاهو و کلم در برگ و در تربچه و چغندر در ریشه و در هل، سیب و هندوانه در میوه و در زعفران در گل ذخیره می‌گردد.

۲۰- منبع غذایی همه‌ی موجودات زنده در خشکی، گیاهان سبزند و گیاهان با فتوسنتر، هم غذای خود و هم غذای موجودات دیگر را تأمین می‌کنند.

گروه آموزشی عصر


۲۱- اغلب تولیدکننده‌های دریا جلبک‌ها بوده و زندگی موجودات آبزی به آن‌ها وابسته است.

۲۲- در عمل فتوسنتر گیاهان سبز یا جلبک‌های دریا علاوه بر غذا، اکسیژن نیز تولید می‌شود که در تنفس موجودات زنده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲۳- اکسیژنی که تمام موجودات زنده برای تنفس استفاده می‌کنند حاصل غذاسازی گیاهان و جلبک‌های است و اگر عمل غذاسازی یا فتوسنتر نبود جانداران روی کره‌ی زمین نیز گاز اکسیژنی برای تنفس نداشتند.

۲۴- در عمل فتوسنتر، گیاه، آب و املاح، نور و کربن‌دی‌اکسید را گرفته و در عوض غذا و اکسیژن تولید می‌کند، البته مقداری بخار آب هم تولید می‌شود.

۲۵- به شکل زیر با دقّت نگاه کنید.



۲۶- محل ورود گاز کربن دی اکسید و خروج گاز اکسیژن و بخار آب تولید شده در گیاه، روزنّه‌های موجود در زیر سطح برگ است.

۲۷- اگر روی برگ را با پارچه‌ای ضخیم بپوشانیم پس از مدتی زرد می‌شود و چنانچه برگ را طبق روشی که می‌دانید بی‌رنگ کنیم و روی آن محلول یُد ببریزیم، رنگ آن آبی نخواهد شد یعنی برگ نتوانسته است غذاسازی کند.

۲۸- اگر زیر برگ را با چربی مثل واژلین بپوشانیم چون برگ قادر به گرفتن کربن دی اکسید نیست، نمی‌تواند فتوسنتر کند و زرد می‌شود، این برگ نیز پس از بی‌رنگ شدن و ریختن محلول یُد به رنگ آبی درنمی‌آید، یعنی نتوانسته است غذاسازی کند.

۲۹- همانطور که اگر روی شمع روشن لیوانی را بر عکس بگذارید، شمع خاموش می‌شود، چون اکسیژن به آن نمی‌رسد و کربن دی اکسید تولید شده باعث خاموش شدن شعله می‌شود. اگر روی روزنّه‌های برگ هم پوشانده شود چون کربن دی اکسید به آن نمی‌رسد غذاسازی نکرده و اکسیژن هم تولید نمی‌کند.

۳۰- در عمل سوختن یا تنفس، اکسیژن گرفته شده و کربن دی اکسید به محیط داده می‌شود در حالی که در فتوسنتر کربن دی اکسید گرفته شده و اکسیژن می‌دهد. پس عمل سوختن یا تنفس عکس عمل فتوسنتر است.

۳۱- وقتی از کنار پارک بزرگی رد می‌شویم، تفاوت هوا را با قبل و بعد فضای سبز کاملاً حس می‌کنیم که نشان دهنده فتوسنتر گیاهان و تولید اکسیژن فراوان و از بین بردن آلودگی هواست.

۳۲- گیاهان مثل بقیه موجودات زنده همیشه تنفس می‌کنند، یعنی اکسیژن می‌گیرند و کربن دی اکسید پس می‌دهند اما در روز قادر به انجام کاری هستند که دیگر موجودات نمی‌توانند انجام دهند و آن فتوسنتر است، یعنی کربن دی اکسید هوا را گرفته و اکسیژن تولید می‌کنند. به همین دلیل است که گفته می‌شود شب‌ها در زیر درختان انبوه نخوابید چون در شب درختان فتوسنتر نمی‌کنند و مثل بقیه موجودات در حال تنفس هستند و ممکن است باعث کمبود اکسیژن هوا و خفگی گردد.

۳۳- گیاهان فتوسنتر کننده‌اند اما نمی‌توانند همه‌ی انواع غذاها را بسازند. به دلیل این نیاز، برگ بعضی از گیاهان به شکل تله در آمده و می‌توانند حشرات و حتی جانوران کوچک را شکار کرده و مواد بدن آن‌ها را مصرف کنند.

◎ پاسخ پرسش‌های زیر را با علامت (x) مشخص کنید.

۱ در نیشکر، ماده‌ی قندی در کدام قسمت ذخیره شده است؟

۴) میوه

۳) ساقه

۲) برگ

۱) ریشه

۲ رگبرگ‌ها کدام اندام گیاه هستند؟

۴) پهنهک

۳) آوندها

۲) روزندهای هوایی

۱) دمبرگ

۳ در کدام‌یک از گیاهان زیر ماده‌ی غذایی اضافی در ریشه ذخیره نشده است؟

۴) ترب

۳) چغندر

۲) برق

۱) هویج

۴ در کدام‌یک از گیاهان زیر، کار غذاسازی بر عهده‌ی ساقه است؟

۴) کاکتوس

۳) گندم

۲) هویج

۱) چغندر

۵ بیشترین مقدار سبزینه‌ی گیاه در کدام اندام ذخیره شده است؟

۴) ریشه

۳) برگ

۲) ساقه

۱) میوه

۶ برگ‌ها برای انجام عمل غذاسازی، از کدام گاز موجود در هوا استفاده می‌کنند؟

۴) کربن‌دی‌اکسید

۳) اکسیژن

۲) کربن مونو‌اکسید

۱) نیتروژن

۷ در کدام‌یک از گیاهان زیر، برگ گیاه به عنوان غذا استفاده می‌شود؟

۴) ذرت

۳) کلم

۲) سیب‌زمینی

۱) هویج

۸ در کدام‌یک از موارد زیر، به ترتیب برگ و ریشه‌ی گیاه، خوراکی بوده و یا به عبارتی ماده‌ی غذایی اضافی در آن جا ذخیره شده است؟

۴) برق

۳) کاهو - هویج

۲) کلم - سیب‌زمینی

۱) چغندر - هویج

۹ قسمتی که برگ را به ساقه متصل می‌کند چه نام دارد؟

۴) دمبرگ

۳) رگبرگ

۲) پهنهک

۱) شاخه

۱۰ در گیاه گاز کربن دی‌اکسید و اکسیژن برای عمل فتوسنتز از کدام قسمت وارد و خارج می‌شوند؟

۴) آوند

۳) روزن

۲) ساقه

۱) ریشه

۱۱ کدام‌یک از گزینه‌های زیر نتایج عمل فتوسنتز را نشان می‌دهد؟

۴) جذب کربن دی‌اکسید و دفع اکسیژن

۲) جذب اکسیژن و دفع کربن دی‌اکسید

۳) ساختن نشاسته از آب و املاح جذب شده

۱) گزینه‌های (۲) و (۳) صحیح هستند.

۱۲ کدام‌یک از گزینه‌های زیر، اوّلین ماده‌ی غذایی ساخته شده در عمل فتوسنتز گیاه می‌باشد؟

۴) قند ساده

۳) پروتئین

۲) چربی

۱) نشاسته

۱۳ کدام‌یک از دو عمل زیر عکس یک‌دیگرند؟

۱) تنفس - سوختن

۲) سوختن - تولید کربن دی‌اکسید

۳) تنفس - فتوسنتز

۱) نشاسته

۱۴ کدام‌یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

۱) در ساقه‌ی لوبیا به علت وجود کلروفیل، مقداری عمل فتوسنتز انجام می‌شود.

۲) با رنگ کردن برگ و ریختن چند قطره محلول ید می‌فهمیم که در برگ نشاسته وجود دارد.

۳) منبع غذایی موجودات زنده‌ی کره‌ی زمین، گیاهان سبز و جلبک‌ها هستند.

۴) محل ورود و خروج گازهای اکسیژن و کربن دی‌اکسید و بخار آب در عمل غذاسازی گیاه، روزن‌های موجود در ریشه است.