

بسمه تعالی

ساعات شروع : ۸ صبح	تعداد صفحه: ۳	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	سوالات امتحان شبه نهایی فیزیک ۳
رشته : علوم تجربی	تاریخ امتحان ۹۸/۱/۳۱	پایه دوازدهم	نام و نام خانوادگی :
دانش آموزان روزانه استان			

توجه : استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی - جذر و درصد) مجاز می باشد .

ردیف	سوالات	نمره
۱	درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با علامت های (د) یا (ن) مشخص کنید : الف) در حرکت تند شونده ، همواره شتاب در جهت مثبت محور X می باشد . ب) هر چه تندی جسم بیشتر باشد، نیروی مقاومت شاره بیشتر خواهد شد. پ) معمولا تندی امواج لرزه ای P کمتر از تندی امواج لرزه ای S است. ت) هم در طیف گسیلی و هم در طیف جذبی اتم های گاز هر عنصر، طول موج های معینی وجود دارد که از مشخصه های آن عنصر است.	۱
۲	جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . الف) مساحت سطح بین نمودار سرعت - زمان و محور زمان ، با متحرک برابر است . ب) نیروی اصطکاک بین دو جسم به علت محل تماس دو جسم ایجاد می شود. پ) ضریب شکست هر محیط به جز خلا به نور بستگی دارد . ت) برای پایداری هسته، باید نیروی دافعه بین پروتون ها با نیروی جاذبه بین، که ناشی از نیروی هسته ای است، موازنه شده باشد.	۱/۲۵
۳	در هر یک از موارد زیر ، گزینه مناسب را انتخاب کنید و در پاسخ برگ بنویسید . الف) تغییر تکانه برابر با مساحت سطح زیر نمودار (شتاب زمان - نیرو زمان) است. ب) در یک موج طولی در فتر در مکان هایی که بیشترین جمع شدگی یا بیشترین بازشدگی حلقه ها رخ می دهد، جابه جایی هر جز فتر از وضعیت تعادل (صفر- پیشینه) است. پ) بر اساس (دیدگاه کلاسیکی - نتایج تجربی) پدیده فوتوالکتریک باید با هر بسامدی رخ دهد.	۰/۷۵
۴	مفاهیم زیر را تعریف کنید . بردار جابجایی - طول موج - انرژی یونش الکترون	۱/۵
۵	آزمایشی را طراحی کنید که با آن بتوانید سختی فتر را محاسبه کنید.	۱
۶	اگر موج سینوسی از قسمت ضخیم طناب به قسمت نازک آن وارد شود، بسامد، تندی، و طول موج ، موج عبوری در مقایسه با موج فرودی چه تغییری می کند .	۰/۷۵
۷	در طیف امواج الکترو مغناطیسی ، امواج را به ترتیب افزایش بسامد از چپ به راست بنویسید .	۰/۵
۸	آیا هسته ها در واکنش های شیمیایی برانگیخته می شوند؟	۰/۷۵
۹	اتومبیلی با شتاب ثابت $\frac{m}{s^2} \times 2$ در جاده افقی در حرکت است در لحظه ای که سرعت اتومبیل $\frac{m}{s} \times 8$ است . کامیون با سرعت ثابت $\frac{m}{s} \times 20$ حرکت می کند و از آن سبقت می گیرد . چند ثانیه بعد اتومبیل به کامیون می رسد؟	۰/۷۵

سوالیات امتحان شبه نهایی فیزیک ۳	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۳	ساعت شروع: ۸ صبح
نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم	تاریخ امتحان ۹۸/۱/۳۱	رشته: علوم تجربی
دانش آموزان روزانه استان			

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی - جذر و درصد) مجاز می باشد .


ردیف	سوالیات	نمره
------	---------	------

۱۰	<p>نمودار شتاب- زمان متحرکی که روی محور X در مبدا زمان از مبدا مکان عبور می کند، مطابق شکل مقابل است . اگر سرعت اولیه متحرک $10 \frac{m}{s}$ - باشد . نمودار سرعت زمان آن را رسم کنید .</p>	۱/۵
۱۱	<p>نمودار سرعت - زمان متحرکی که بر خط راست حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. جابه جایی متحرک در مدت ۱۰ ثانیه چقدر است؟</p>	۰/۷۵
۱۲	<p>جعبه به جرم 20 kg روی یک سطح افقی با ضریب اصطکاک ایستایی $0/4$ و ضریب اصطکاک جنبشی $0/3$ قرار دارد. الف: جعبه را با طناب افقی و با نیروی ثابت 30 N می کشیم در این حالت نیروی اصطکاک بین صندوق و سطح چه مقدار است. ($g = 10 \frac{m}{s^2}$) ب: جعبه را با طناب افقی و با نیروی ثابت 120 N می کشیم، جعبه حرکت می کند ، شتاب جسم را حساب کنید.</p>	۱/۲۵ ۰/۷۵
۱۳	<p>توپ به جرم $0/5 \text{ kg}$ با تندی معینی در راستای افقی به دیوار برخورد می کند و با تندی 4 m/s در جهت مخالف برمی گردد. اگر اندازه ی تغییر تکانه توپ در این برخورد $4/5 \text{ kg.m/s}$ - باشد . تندی توپ در لحظه برخورد با دیوار را محاسبه کنید.</p>	۰/۷۵
۱۴	<p>پرتوی نور تک رنگ با زاویه ی تابش 45 از هوا به محیط شفافی به ضریب شکست $\sqrt{2}$ می تابد. زاویه شکست در محیط دوم چند درجه است . ($\sin 60 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ و $\sin 45 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\sin 37 = 0/6$ و $\sin 30 = 0/5$)</p>	۰/۷۵

ساعات شروع : ۸ صبح	تعداد صفحه: ۳	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	سوالات امتحان شبه نهایی فیزیک ۳
رشته : علوم تجربی	تاریخ امتحان ۹۸/۱/۳۱	پایه دوازدهم	نام و نام خانوادگی :
دانش آموزان روزانه استان			

توجه : استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی - جذر و درصد) مجاز می باشد .

ردیف	سوالات	نمره
------	--------	------

۱۵	<p>نمودار جابه جایی - مکان دو موج صوتی A و B که در یک محیط منتشر شده اند، به صورت زیر است . دامنه، طول موج، بسامد و شدت موج صوتی A چند برابر موج صوتی B است ؟</p> 	۱/۲۵
۱۶	<p>دستگاه صوت اول ، صدایی با تراز شدت ۸۰ dB و دستگاه صوتی دوم ، صدایی با تراز شدت ۱۳۰ dB ایجاد می کند . شدت های مربوط به این دو تراز به ترتیب I_1 و I_2 است ، نسبت $\frac{I_2}{I_1}$ را تعیین کنید .</p>	۰/۷۵
۱۷	<p>مساحت مقطع یک سیم 10^{-6} مترمربع و چگالی آن $\frac{gr}{cm^3}$ است. اگر این سیم با نیروی ۴ نیوتن کشیده شود، تندی انتشار امواج عرضی در آن چند متر بر ثانیه است؟</p>	۱
۱۸	<p>یک اتم هیدروژن در حالت برانگیخته است و الکترون در تراز $n = 4$ قرار دارد. الف) کوتاه ترین طول موجی که امکان گسیل آن وجود دارد چند نانومتر است؟ ب) این طول موج مربوط به کدام رشته از طیف اتم هیدروژن است؟</p>	۰/۷۵ ۰/۲۵
۱۹	<p>یک هسته ی آمرسیم (۲۴۱) ، با تابش یک ذره ی آلفا واپاشیده شده و به یک ایزوتوپ نپتونیم طبق رابطه ${}_{95}^{241}Am \rightarrow {}_{94}^{237}Np + \alpha$ تبدیل می شود . تعداد نوترون های این ایزوتوپ نپتونیم چقدر است ؟</p>	۰/۷۵
۲۰	<p>تعداد هسته های اولیه یک ماده رادیواکتیو $N_0 = 1600$ است . اگر نیمه عمر این ماده ۶ ساعت باشد بعد از چند ساعت ۲۰۰ هسته آن فعال باقی می ماند ؟</p>	۱/۲۵
۲۰	موفق و سربلند باشید	جمع بارم