


نامه دیر: این‌الحسنی تاریخ ۱۷/۱

- تعریف زستگاه بمنطقه بزرگی - که در آن مجموعه‌ای از گیاهان - و جانوران خاصی در آن زندگی می‌کنند.
 - یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث آگوناگونی یا تنوع زستگاه‌ها در رستوران ایران شده است - آن نوع یا گوناگونی آب و رهوایی است.
 - معمولاً در ایستگاه هواشناسی عناصر مختلفی مانند دمای هوا - میزان بارندگی - میزان رطوبت - جهت وزش داد - سرعت اورتن پادراندازه گیری می‌کنند.
 - مهم‌ترین عناصر آب و رهوایی دمای بارش است.
 - چگونه‌ی توان پی بردن آب و رهوایی یک منطقه چگونه است؟ بگاباندازه گیری میزان دما و بارش یک مکان در طی ماه و سال می‌توان پی بردن آب و رهوای آنجا چگونه است؟
 - آشکال (شکل‌های مختلف) بارش عبارتند از باران - برف - تگرگ - بُلْه - شبنم - میزان دما و بارش را می‌توان بتصویر نمودار سه‌بعدی و نمودار خطی نشان داد.
 - ناحیه معتدل و مرطوب اخیری → پی‌بارانترین
 - ناحیه معتدل و نیمه خشک گوهستانی → سردترین
 - ناحیه کرم و خشک داخلي → مرتفعترین
 - ناحیه کرم رجی سوامل چندی → شرقی‌ترین
- بی
چهار ناحیه آب و رهوایی
iran:



- در کناره، ریای خزر، بین رشته کوه‌های البرز و ریای خزر، واقع شده است.

- در تمام ماه‌های سال بازندگی و مرطوب‌ترین ناحیه آب و هوایی ایران می‌باشد.

- ویرگی های ایام مشخصات این ناحیه آب و هوایی (آبری تابستان) ها و زمستان های معتدل دارد.

- پوشش گیاهی این ناحیه بمنزله های اندوه می‌باشد.

- برای گشت بیشتر محصولات کشاورزی از آب پاران (دیم) استفاده می‌شود.

- در این ناحیه فقط برضی از محصولات مانند پرندج، به آبیاری پیازدارد.

- اگر از غرب به شرق ناحیه معتدل خزری مسافت کنیم بمنزله بازندگی کاهش می‌یابد.

۱ ناحیه معتدل

ومرطوب
خزری:

- این ناحیه کوهستان‌ها بین ریان و کوهپایه‌ها اطراف آنها را در این می‌گیرد.

- در برخی ارتفاعات این ناحیه در هنگام رفستایر فس و باران.

- ریادی می‌بارد و بین دانهای شدید پوچود می‌اید ← به همین دلیل دارای زمستان‌های سرد و تابستان‌های معتدل است.

- تقریباً ۹ ماه از سال بارش دارد.

- دارای زمستان‌های سرد و تابستان.

- ویرگی های آب و هوایی های معتدل است.

- با توجه به مقدار بارش تابستانهای آن ششک است.

۲ ناحیه معتدل

و نیمه خشک
کوهستانی:

- بد دلیل بارش کافی در طول سال کشاورزی این ناحیه به صورت دیم صورت نمایی گیرد.

- پوشش گیاهی این ناحیه از جمله های ۲ مرتع (چراگاه سر).

- این ناحیه که شامل نواحی مرکزی ایران است تابستانهای

گرم و خشکی دارد.

- علت خشک بودن این ناحیه چون فقط در چند ماه از سال آن هم مقدار کم باران می‌بارد و حتی در بیانهای این منطقه ممکن است سال‌های دارد، آنچه باران پیاریله باشد؟ مانند بیانهای لوت.

- اختلاف در میان شیاور و زیاد است.

- ویرگی های آب و هوایی این تابستانهای های بارانگرم می‌شود.

- از نظر پوشش گیاهی فقر است و تنها گیاهان قفسکی پسند مانند درختان تار - گز - بُوتله های مادرار - آنچه رشد می‌کنند.

- این ناحیه در کنارهای خلیج فارس و ریای عمار از جمله های ناخودی تابستانی ریاهای رکنله شده است.

- خوزستان تابستانی ریاهای رکنله شده است.

- ویرگی های آب و هوایی این ناحیه بیانگرم

- این ناحیه از ملایم دارد.

۳ ناحیه گرم

و شریحی سواحل
جنوب ایران:

- ناحیه گرم و شریحی سواحل جنوبی ایران ← جزء نواحی خشک ایران است.

- این ناحیه به دلیل وجود دریا و تبخیر آب های آن نم هوای زیاد است و حالت شریحی بوجود می‌آید.

- این ناحیه به دلیل وجود دریا و تبخیر آب های آن نم هوای زیاد است و حالت شریحی بوجود می‌آید.

- الگار شهرساری (مرکز استاد مازندران) در شمال کشور، و سواحل دریای خزر به طرف بین رbus از در خلیج فارس (در جنوب کشور) مسافت تا کشم بدتر است چهار نوع آبی رهواری بینیم که بجا نداشتند:
 ۱- ناحیه معتدل و مرطوب خزری ۲- ناحیه معتدل و شبه قفقازی ۳- ناحیه گرم و خشک
 ۴- ناحیه گرم و شرقی سواحل جنوبی.

- شمال کشور، در جنوب کشور هردو در کاربری اقتصادی دارند \leftarrow اما در شمال کشور بارندگی بیش از بیش از ۵۰٪ دارد، ولی در جنوب کشور چشم نیست اعلت آن \leftarrow در شمال کشور رشته کوه البرز قرار دارد ولی در جنوب کوه رشته کوه وجود ندارد - در شمال، بادهای شمال خربی به این منطقه می‌فزد ولی در جنوب نیست - تاخیر شدید آبی دریای خزر.

- مقایسه آبی رهواری ناحیه کناره دریای خزر با آبی رهواری کناره خلیج فارس و در ربع اول:
 ۱- ناحیه آبی رهواری کناره دریای خزر در شمال ایران بین رشته کوه البرز و دریای خزر قرار گرفته است \leftarrow ناحیه آبی رهواری کناره خلیج فارس و سواحل جنوبی، در جنوب کشور از جمله فوزستان تابند رچابها، گشیله و شله است.

۲- ناحیه آبی رهواری کناره دریای خزر، در تمام ماههای سال بارندگی دارد و مرطوب آن ناحیه آبی رهواری ایران به شماره ۱۰ دارد. ولی ناحیه آبی رهواری کناره سواحل جنوبی چیزی نداشته است این ناحیه بیش از ۷۰٪ ناحیه خشک است پس میزان بارندگی در این ناحیه بیش از ناحیه ۱ است.

۳- پوشش گیاهی ناحیه آبی رهواری کناره دریای خزر جنگل های این بوه است. ولی در ناحیه آبی رهواری سواحل جنوبی چنین وجود ندارد، خنان خرمادیله می شود.

۴- ناحیه آبی رهواری کناره دریای خزر تابستان ها وزستان های معتدل دارد. ولی در آب و هوای گرم و شرقی سواحل جنوبی تابستان های بسیار گرم و زستان های ملایم دارد.

ناحیه شهرکه در مناطق مختلف آب و هوای ایران قرار دارند:				
ناحیه گرم و خشک دافقی	ناحیه گرم و شرقی سواحل جنوبی	ناحیه معتدل و مرطوب خزر، ناحیه معتدل و شبه قفقازی	ناحیه معتدل و مرطوب خزر، ناحیه معتدل و شبه قفقازی	ناحیه معتدل و مرطوب خزر، ناحیه معتدل و شبه قفقازی
سمنان- زاهدان	آبادان-	اردیل- ایلام	گرگان- آمل	ساری- رشت
نبند، عیاس	قم- پیروز	تبریز- شهرکرد	قائم شهر- ارومیه- پیشواد	پوشهر-
بندر چابهار	کاشان- طبس	چالوس- قائم شهر	شکابن- نور	رامسر- لاهیجان
جزیره قشم	اصفهان- گرمسار	فیروزکوه- زرند- بختکان	همدان- فیروزکوه	پندرازه- کرمان-
جزیره کیش	کرمانشاه- دماوند	کرمان-		

- در نواحی گرم و خشک دافقی - و در نواحی گرم و شرقی سواحل جنوبی ایران، زراعت دیم امکان پذیر نیست \leftarrow مثلاً بارش ناچیز نیاکم میباشد.