


بسمه تعالی

رده‌یار	سوالات امتحان درس: هندسه فصل دوم	رشته: ریاضی	سال: دهم
	سوالات همراه با پاسخ		
۱	<p>جملات صحیح و غلط را مشخص کنید:</p> <p>الف) اگر a واسطه هندسی بین ۴ و ۹ باشد و $\frac{1}{b} = \frac{2}{3}$ آنگاه $b = \frac{9}{a}$ است.</p> <p>ب) چهار ضلعی که از به هم وصل کردن وسط های اضلاع یک متوازی الاضلاع بدست می آید، مستطیل است.</p> <p>ج) در دو مثلث متشابه، نسبت نیمسازهای زوایای متناظر با نسبت قاعده های نظیر آنها برابر است.</p>		
	<p>پاسخ:</p> <p>الف) درست زیرا:</p> $a = \sqrt{9 \times 4} = 6$ $\frac{1}{b} = \frac{9}{a} = \frac{9}{6} \Rightarrow b = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ <p>ب) نادرست. یک متوازی الاضلاع بدست می آید. به عنوان مثال نقش شکل زیر را در نظر بگیرید.</p>		
۲	<p>جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر کنيد:</p> <p>الف) نسبت مساحت های دو مثلث که دارای قاعده های برابرند با نسبت نظیر برابر است.</p> <p>ب) اگر خط راستی موازی یکی از اضلاع مثلثی رسم شود و دو ضلع دیگر یا امتداد آنها را در دو نقطه قطع کند، مثلثی تشکیل می دهد که با مثلث اصلی است.</p> <p>ج) در دو مثلث متشابه، نسبت مساحت های نظیر برابر است با نسبت میانه های نظیر.</p>		
	<p>پاسخ:</p> <p>الف) ارتفاع های</p> <p>ب) متشابه</p> <p>ج) مجدور</p>		
۳	<p>گزینه صحیح را انتخاب نمایید.</p> <p>۱. اعداد c و b و a به ترتیب با اعداد 6 و 5 و 4 متناسبند. $a+2b=3c$ چند برابر b است؟</p>		

۲. در مثلث شکل زیر، $EB = 3$ و $EF = 5$ و $BC = 7$ و $EF \parallel BC$ سانتیمتر است. طول EA چند



- | | |
|------------------|---------------|
| ب) ۵ | $\frac{2}{3}$ |
| د) $\frac{5}{4}$ | $\frac{4}{5}$ |
| ج) ۶ | |

سانتیمتر است؟

- | | |
|--------|-----|
| ب) ۵/۵ | ۶/۵ |
| د) ۷/۵ | ۶ |
| ج) | |

۳. نسبت مساحت های دو پنج ضلعی متشابه، $\frac{4}{9}$ است. اگر اندازه ی ضلع یکی از آنها ۶ واحد باشد، محیط دیگری

چند واحد است؟

- | | |
|-------|----|
| ب) ۳۵ | ۴۰ |
| د) ۲۵ | ۴۵ |
| ج) | |

۴. در دو مثلث متشابه ABC و $A'B'C'$ ، AH و $A'H'$ دو ارتفاع متناظر هستند. اگر $AH=3A'H'$ نسبت میان

- | | |
|---------------|---------------|
| ب) $\sqrt{3}$ | ۳ |
| د) ۹ | $\frac{1}{9}$ |
| ج) | |

پاسخ:

$$a = 6t \\ b = 5t \\ c = 4t \Rightarrow \frac{a+2b-3c}{b} = \frac{6t+10t-12t}{5t} = \frac{4t}{5t} = \frac{4}{5}$$

۱. (ج)

$$EB \parallel BC \Rightarrow \frac{AE}{EB} = \frac{AF}{FC} \Rightarrow \frac{x}{x+3} = \frac{5}{7} \Rightarrow 7x = 5x + 15 \Rightarrow 2x = 15 \Rightarrow x = 7/5$$

۲. (د)

$$\sqrt{\frac{S}{S'}} = \frac{a}{a'} \Rightarrow \begin{cases} \frac{2}{3} = \frac{6}{a'} \Rightarrow a' = 9 \Rightarrow 5 \times 9 = 45 \\ \frac{2}{3} = \frac{a'}{6} \Rightarrow a' = 4 \Rightarrow 5 \times 4 = 20 \end{cases}$$

۳. (ج)

$$\frac{2P}{2P'} = \frac{AH}{A'H'} \Rightarrow \frac{2P}{2P'} = \frac{3A'H'}{A'H'} = 3$$

۴. (الف)

سوالات زیر را کامل، تمیز و مرتب پاسخ دهید.

$$3a + b + 2c = 11 \quad \text{و} \quad \frac{3a}{2} = \frac{b-3}{3} = \frac{2c+1}{4}$$

اگر

۴


پاسخ:

$$\frac{3a}{2} = \frac{b-3}{3} = \frac{2c+1}{4} = t \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{3}t \\ b = 3t + 3 \\ c = 2t - \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = \frac{2}{3} \\ b = 6 \\ c = \frac{3}{2} \end{cases}$$

در مثلث ABC ، $AB=6$ و $AC=9$ است. اگر O نقطه‌ی همرسی نیمسازهای آن باشد، مساحت مثلث AOB به مساحت مثلث AOC را بدست آورید.

۵



پاسخ:


می‌دانیم هر نقطه روی نیمساز زاویه از دو ضلع زاویه به یک فاصله است پس $OH_2 = OH_1$ بنا براین:

$$\frac{S_{AOB}}{S_{AOC}} = \frac{\frac{1}{2} \times OH_2 \times AB}{\frac{1}{2} \times OH_1 \times AC} = \frac{AB}{AC}$$

مای درس

در شکل مقابل $d_1 \parallel d_2$ و مساحت مثلث ABC باشد، فاصله‌ی نقطه‌ی C از $BD = 6cm$ و $8cm^2$ است. اگر $d_1 \parallel d_2$ باشد، فاصله‌ی نقطه‌ی C از d_1 به دست آورید.

۶



پاسخ:

$$d_1 \parallel d_2 \text{ قاعده مشترک } \Rightarrow S_{ABC} = S_{BDC} \Rightarrow 8 = \frac{1}{2} \times BD \times CH \Rightarrow 8 = \frac{1}{2} \times 6 \times CH$$

$$\Rightarrow CH = \frac{16}{6} = \frac{8}{3}$$

۷


عكس قضیه تالس را نوشه و اثبات کنید.

پاسخ:

عكس قضیه تالس: اگر خطی دو ضلع مثلثی را قطع کند و روی آنها چهار پاره خط با اندازه های متناظر متناسب جدا کند، آنگاه با ضلع سوم مثلث موازی است.

اثبات:

با برهان خلف است :




در شکل می دانیم $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$. فرض کنیم $MN \not\parallel BC$ پس از پاره خط MN' را موازی BC رسم می کنیم. حال با توجه به قضیه تالس داریم $MN' \parallel BC \Rightarrow \frac{AN'}{AC} = \frac{AM}{AB}$ (۱) و فرض داریم $\frac{AN'}{AC} = \frac{AN}{AC}$ (۲). از (۱) و (۲) داریم: $AN = AN'$ پس N بر N' منطبق است و لذا MN' همان MN است که با BC موازیست.

مای درس

۸

در هر یک از شکل های زیر مقدار مجھول را بیابید.



پاسخ:


$$EF \parallel BC \Rightarrow \frac{AE}{EB} = \frac{AF}{FC} \Rightarrow \frac{x}{x+7} = \frac{x-3}{x+1} \Rightarrow x^2 + x = x^2 + 4x - 21 \Rightarrow 3x = 21 \Rightarrow x = 7 \quad (\text{الف})$$

(ب)

$$\left. \begin{array}{l} DE \parallel FB \Rightarrow \frac{AD}{AF} = \frac{AB}{AB} \\ EF \parallel BC \Rightarrow \frac{AF}{AC} = \frac{AE}{AB} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{AD}{AF} = \frac{AF}{AC} \Rightarrow \frac{3}{5} = \frac{5}{x} \Rightarrow x = \frac{25}{3}$$

از نقطه‌ی دلخواه D روی میانه AM از مثلث ABC خطوطی موازی اضلاع AB و AC رسم می‌کنیم تا ضلع BC را در قطع کنند. ثابت کنید: $AM=MF$

۹



پاسخ:


$$\left. \begin{array}{l} DE \parallel AC \Rightarrow \frac{ME}{MC} = \frac{MD}{MA} \\ DF \parallel AB \Rightarrow \frac{MF}{MB} = \frac{MD}{MA} \\ MC = MB \end{array} \right\} \Rightarrow ME = MF$$

۱۰

(الف) ثابت کنید نیمساز داخلی هر مثلث، ضلع روبرو را به نسبت اضلاع تقسیم می‌کند.
 (ب) اگر در مثلث ABC، AD نیمساز داخلی زاویه A باشد و داشته باشیم $AC=4$ ، $AB=6$ و $BD=3$ ، اندازه AD را بدست آورید.

گروه آموزشی عصر

پاسخ:



فرض: AD نیمساز است.

$$\text{حکم: } \frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$$

اثبات:

از C خطی به موازات AD رسم می کنیم تا امتداد AB را در E قطع کند.

$$\begin{array}{l} \text{از } C \text{ خطی به موازات } AD \text{ رسم می کنیم تا امتداد } AB \text{ را در } E \text{ قطع کند.} \\ \text{از طرفی:} \\ \begin{aligned} AD \parallel CE &\Rightarrow \hat{A}_1 = \hat{E} \\ AC \text{ و } AD \parallel CE &\Rightarrow \hat{A}_1 = \hat{C}_1 \quad \parallel \Rightarrow \hat{C} = \hat{E} \Rightarrow AE = AC \quad (1) \\ BE \text{ و } AD \parallel CE &\Rightarrow \hat{A}_2 = \hat{E} \end{aligned} \end{array}$$

$$AD \parallel CE \Rightarrow \frac{AB}{AE} = \frac{BD}{DC} \quad (2)$$

$$(1) \text{ و } (2) \text{ نتیجه می گیریم: } \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$$

در هر یک از حالت های زیر با ذکر دلیل مشخص کنید دو مثلث متشابه هستند یا خیر.

الف) $A'B' = 2.5$, $\hat{A}' = 30^\circ$, $A'C' = 2$ و $AB = 5$, $\hat{A} = 30^\circ$, $AC = 4$

ب) $A'B' = 6$, $B'C' = 10$, $A'C' = 8$ و $AB = 3$, $BC = 4$, $AC = 5$

پاسخ:

$$\begin{array}{l} \text{الف) دو مثلث به حالت (ض زض) متشابهند.} \\ \begin{aligned} \frac{AC}{A'C'} &= 2 \\ \hat{A} = \hat{A}' &= 30^\circ \\ \frac{AB}{A'B'} &= 2 \end{aligned} \quad \parallel \Rightarrow ABC \sim A'B'C' \Rightarrow \text{الف) دو مثلث به حالت (ض زض) متشابهند.} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{ب) الف) دو مثلث به حالت (ض ض ض) متشابهند.} \\ \begin{aligned} \frac{BC}{A'C'} &= \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \\ \frac{AC}{B'C'} &= \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \\ \frac{AB}{A'B'} &= \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \end{aligned} \quad \parallel \Rightarrow ABC \sim A'B'C' \Rightarrow \text{ب) الف) دو مثلث به حالت (ض ض ض) متشابهند.} \end{array}$$

www.my-dars.ir

با استدلال استنتاجی ثابت کنید "در دو مثلث متشابه ، نسبت ارتفاع ها با نسبت تشابه برابر است."


۱۱

۱۲

پاسخ:

فرض: $ABC \sim A'B'C'$

$$\text{حکم: } \frac{AH}{A'H'} = K$$



اثبات:


$$ABC \sim A'B'C' \Rightarrow \hat{B} = \hat{B}', \hat{A} = \hat{A}', \hat{C} = \hat{C}', \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{AB}{A'B'} = K$$

اکنون دو مثلث $A'B'H'$ و ABH را در نظر می‌گیریم:

$$\left. \begin{array}{l} \hat{B} = \hat{B}' \\ \hat{H}_1 = \hat{H}'_1 = 90^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta ABH \sim \Delta A'B'H' \quad (\text{jj}) \Rightarrow \frac{AH}{A'H'} = \frac{AB}{A'B'} = K$$

۱۳

در شکل مقابل، طول x و y را بیابید.



پاسخ:


$$\begin{aligned} \hat{B} &= \hat{B} \\ \hat{D} &= \hat{C} \end{aligned} \Rightarrow \Delta ABC \sim \Delta EDB \Rightarrow \frac{BC}{BD} = \frac{AB}{BE} = \frac{AC}{DE} \Rightarrow \frac{24+x}{18} = \frac{48}{24} = \frac{24}{y}$$

$$\Rightarrow \left\| \begin{array}{l} \frac{24+x}{18} = \frac{2}{1} \\ \frac{24}{y} = 2 \end{array} \right. \Rightarrow 24+x = 36 \Rightarrow x = 12$$


گروه آموزشی عصر

۱۴

در مثلث قائم الزاویه ABC ($\hat{A} = 90^\circ$)، ارتفاع وارد بر وتر (AH) را رسم کرده و از نقطه H عمودی بر ضلع AC رسم می‌کنیم و پای عمود را K می‌نامیم. ثابت کنید: $AH^2 = AB \cdot HK$.



پاسخ:



$$\hat{A}_1 + \hat{A}_2 = 90^\circ \Rightarrow \hat{H}_1 = \hat{A}_1$$

$$\hat{H}_1 + \hat{A}_2 = 90^\circ$$

اکنون دو مثلث ΔAKH و ΔBHA را در نظر می گیریم:

$$\begin{aligned} \hat{H}_1 &= \hat{A}_1 \\ \hat{K} &= \hat{H} \end{aligned} \Rightarrow \Delta AKH \sim \Delta BHA \Rightarrow \frac{AH}{AB} = \frac{HK}{HA} \Rightarrow AH^2 = AB \times HK$$

مساحت های دو مثلث متشابه ۱۶ و ۲۵ سانتیمتر مربع است. نسبت اضلاع متناظر را بدست آورید.

۱۵

پاسخ:

$$\frac{a}{a'} = \sqrt{\frac{S}{S'}} \Rightarrow \frac{a}{a'} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$$

مثلث های ΔABC و $\Delta A'B'C'$ متشابهند. اگر طول اضلاع مثلث ΔABC ۵، ۸ و ۱۱ سانتیمتر و محیط مثلث $\Delta A'B'C'$ برابر ۶۰ سانتیمتر باشد، طول اضلاع مثلث $\Delta A'B'C'$ را بدست آورید.

۱۶

$$2P = 11 + 8 + 5 = 24$$

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \frac{2P}{2P'} = \frac{24}{60} = \frac{2}{5} \Rightarrow \begin{cases} \frac{5}{a'} = \frac{2}{5} \Rightarrow a' = \frac{25}{2} \\ \frac{8}{b'} = \frac{2}{5} \Rightarrow b' = 20 \\ \frac{11}{c'} = \frac{2}{5} \Rightarrow c' = \frac{55}{2} \end{cases}$$

پاسخ:

در دو مثلث متشابه، نسبت محیط ها $\frac{\sqrt{5}}{7}$ است. اگر یکی از ارتفاع های مثلث بزرگتر $14\sqrt{5}$ باشد، ارتفاع نظیرش در مثلث کوچکتر را بیابید.


۱۷

پاسخ:

$$\frac{h}{h'} = \frac{2P}{2P'} \Rightarrow \frac{h}{14\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{7} \Rightarrow h = \frac{14\sqrt{5} \times \sqrt{5}}{7} = 10$$

۱۴

در شکل روبه رو $BC \parallel MN$ است و مساحت ذوزنقه $MNCB$ هشت برابر مساحت مثلث AMN است. نسبت $\frac{MB}{AM}$ به دست آورید.



پاسخ:

$$S_{MNCB} = 8S_{AMN} \Rightarrow S_{ABC} = 9S_{AMN}$$

$$MN \parallel BC \Rightarrow \Delta AMN \sim \Delta ABC \Rightarrow \frac{AM}{AB} = \sqrt{\frac{S_{AMN}}{S_{ABC}}} = \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{AM}{MB} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{MB}{AM} = 2$$

مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir